






OGRZEWACZE BECZEK I ZBIORNIKÓW


	Typ	Wielkość / Moc	Model
	TW-HSSD Mata grzewcza (120°C)	25 Litrów / 300 W	A.006
		50 Litrów / 500 W	A.007
		105 Litrów / 800 W	A.002
		200 Litrów / 1000 W	A.004
		200 Litrów / 1500 W	A.001


	Typ	Wielkość / Moc	Model
	TW-HISD _{pro} Izolowany płaszcz grzewczy (90°C)	25 Litrów / 200 W	C.002
		50 Litrów / 250 W	C.003
		105 Litrów / 400 W	C.004
		200 Litrów / 450 W	C.005
		200 Litrów / 1200 W	C.001
Istnieje możliwość zastosowania termostatu cyfrowego			


	Typ	Wielkość / Moc	Model
	TW-HTSD Izolowany płaszcz grzewczy (220°C)	25 Litrów / 380 W	G.003
		50 Litrów / 450 W	G.005
		105 Litrów / 700 W	G.018
		200 Litrów / 1200 W	G.001
		200 Litrów / 1800 W	G.016
Istnieje możliwość zastosowania termostatu cyfrowego			


	Typ	Wielkość / Moc	Model
	TW-HSHP Izolowany płaszcz grzewczy (przy produkcji żywności 220°C)	200 Litrów / 1200 W	B.001
		200 Litrów / 1800 W	B.002
Istnieje możliwość zastosowania termostatu cyfrowego			


	Typ	Wielkość	Model
	TW-HILD Dekiel izolacyjny	200/220 Litrów (dla HISD / HTSD)	387R.006
		200/220 Litrów (dla HSHP)	387R.017


	Typ	Wielkość / Moc	Model
	TW-HBD Podstawka grzewcza	200 Litrów / 900W	N.001

	Typ	Wielkość	Model
	TW-HIID Osłona izolacyjna	200 Litrów	R.002

	Typ	Moc	Model
	TW-IBC/A Podstawka grzejna	2700 W	B.001
	Istnieje możliwość dokupienia regulatora elektronicznego		

	Typ	Moc	Model
	TW-IBC/B _{pro}	2x 1000W	E.001
	Istnieje możliwość zastosowania termostatu cyfrowego		

	Typ	Wielkość	Model
	TW-HILC _{pro} Dekiel izolacyjny	1000 Litrów	R.018

	Typ	Wielkość	Model
	TW-HIJC Mata izolacyjna	1000 Litrów	R.009



W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNYM ASORTYMENTEM
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
INTERNETOWĄ:

www.transwest.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE PROSIMY KIEROWAĆ NA:

biuro@transwest.pl