

Karta zapytań

Pompy zębate do wycłaczarek

Dane kontaktowe:

Firma:

Adres firmy:

Dane osobowe:

Telefon stacjonarny:

komórkowy:

Fax:

Adres e-mail

Aplikacja: wycłaczanie

- płyty
- folie
- kable
- wycłaczanie folii z rozdmuchem
- profile
- granulaty
- inne:

Dane wylączarki:

producent maszyny:

rok produkcji:

średnica ślimaka:

liczba linii do wylączania:

współczynnik L/D:

objętość wylączania:

lbs/hr rpm:

hp:

ciśnienie na końcu wylączarki [bar/psi]:

ciśnienie wylączania w głowicy [bar/psi]:

zmiennicz sit z pracą ciągłą: tak nie

mikser statyczny: tak nie

istniejące problemy:

tempo na wyjściu

kontrola temperatury

pomiar ciśnienia

inne:

konfiguracja wylączania:

pojedyncza

koekstruzja

tandem

schemat wylączarki: tak nie

informacje na temat wzoru ślimaka:

Wykonanie:

objętość wylączania (wzoru):

min/max lbs/h [kg/h]

praca ciągła: tak nie

oczekiwane rezultaty:

eliminacja spiętrzonych fali

wzrost objętości

polepszenie kontroli wymiaru

zwiększenie koncentracji przemiału

zmniejszenie temperatury wylączania

Dane produktu:

przetwarzany materiał:

temperatura pracy:

dostawca granulatu:

ciężar w stanie stopienia:

temperatura topnienia:

lepkość materiału w temperaturze pracy:

czy produkt zawiera ciała stałe? tak nie

czy materiał ma właściwości ściernie? opis:

dotatkowe informacje o produkcie:

Preferowane ogrzewanie:

para:

gorący olej:

elektryczne: 230V 440 V inne

Uwagi dodatkowe oraz wymagania wobec silnika:

**Prosimy o przesłanie karty zapytań faxem lub mailem do
naszej firmy.**

PPHU Trans-West GmbH sp. z o. o. ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp
tel. (0-61) 287-02-64, tel/fax (0-61) 285-26-63 mail: transwest@telvinet.pl www.transwest.pl